socket mobile

SERIE 8

KOPPELBAR

Bluetooth Hand Scanner - kabellos

Klein, dünn, koppelbar und leicht zu handhaben



KLEIN, LEICHT UND EINFACH ZU HANDHABEN

Steigern Sie Ihre Produktivität auf dem Gebiet der mobilen Businessanwendungen mit einem kabellosen Hand-Scanner (CHS) der Serie 8 von Socket Mobile.

- Einhandbedienung — Ideal für Arbeitsabläufe, bei denen eineHand für weitere Tätigkeiten frei bleiben muss, durch sichereKopplung an das Smartphone, mit optionalem Klip Case.



- Klein, dünn und elegant — Die CHS-Geräte der Serie 8 sind kleinwie eine Kreditkarte, dünner als die meisten Smartphones undpassen in alle Hemden- und Hosentaschen. Auf die Art ist dasGerät immer griffbereit. Ebenso einfach können es mithilfedes mitgelieferten Tragebands um den Hals tragen, oder Sieverstauen es im Gürtelclip (separaterhältlich).





- Leicht integrierbar — Alle Geräte der Serie 8 sind mit jederAnwendung kompatibel, die auch von unseren erfolgreichenBarcode Scannern der Serie 7 genutzt werden, ggf. ist einUpdate der Anwendung erforderlich.

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN

- Kompatibel mit Android-, BlackBerry- und Windows-Geräten
- Hergestellt aus antimikrobiellem Material, für zusätzlichenSchutz gegen potentiell schädliche Mikroben
- Stabile Bluetooth-Konnektivität
- Battery Friendly®-Technologie - ermöglicht eine Akkuleistungvon bis zu 10 Stunden mit einer einzigen Ladung
- Automatischer Wiederaufbau der Smartphone-Verbindung beiInbetriebnahme
- LED-Anzeige und Signalton zur Anzeige von erfolgreichen Scanssowie zur bestehenden Verbindung und zum Ladezustand desAkkus
- Vibrationsmodus zur Anzeige eines erfolgreichen Scans, speziellgeeignet für laute Umgebungen oder Anwendungen, bei denenSignaltöne deaktiviert werden müssen
- Unterstützung von Bluetooth-HID-Verbindungen zum einfachenSetup ohne Installation von Software, einfach wie eine kabelloseTastatur[2]
- Unterstützung von Bluetooth-SPP-Verbindungen für AdvancedScanner Control und SDK Support[2]

SPEZIELLLE SPEZIFIKATIONEN FÜR APPLE IOS

- Zertifiziert von Apple für iPad, iPhone und iPod touch
- Schnellzugriff auf die iOs-On-Screen-Tastatur (Apple), durch einfachen Knopfdruck
- Authentizitäts-Chip ermöglicht einen wechselseitigen Kommunikationsfluss mit Apple-Geräten, die mit kompatiblen Anwendungen entwickelt mit SocketScan 10 SDK laufen. Liste der Anwendungen unter: http://www.socketmobile.com/appstore
- Anwendung zur Einstellung des Signaltons, der LED-Anzeige, Vibration usw.

SOFTWARE FÜR ANDROID UND WINDOWS

- SocketScan™ 10 Keyboard Wedge - Einlesen von gescannten Datenin jede beliebige Anwendung, ohne kundenspezifische Program-mierung
- Socket EZ Pair - automatisches Bluetooth Setup[1]
- Suffix-Funktion - Automatisches Einfügen von Zeilenumbrüchenoder Tabellenstopps nach jedem Scan
- Dateneditierung - Umformatieren, Extrahieren oder Bearbeitenvon Daten
- Konfigurationsprogramm zur Einstellung des Signaltons, der LED-Anzeige und Vibration, der Symbologie sowie zur Anzeige desAkkuladezustands

[1] Erfordert die Installation der SocketScan 10 Software für Android und Windowsoder iOS-Anwendungen entwickelt mit SocketScan 10 SDK.[2] Unterstützung von sowohl HID als auch SPP ist bei einigen Smartphones bzw.anderenGeräten nicht gegeben.



Bluetooth®

Made for iPod iPhone iPad

CHS Modell	8Ci	8Qi
Scanner SKU #	Schwarz: CX2881-1476 Weiß: CX2893-1497	Schwarz: CX3343-1577 Weiß: CX3344-1578
Klip Case SKU#	Schwarz: / Weiß: Klip Case für das iPhone 5/5s: AC4066-1500 / AC4080-1542 Klip Case für das iPhone 5c: AC4078-1540 / AC4079-1541 Klip Case für den iPod touch (5. Generation): Klip AC4067-1501 / AC4081-1543 Case für das Samsung Galaxy S4: AC4068-1502 / AC4082-1544 Universell Klip Case: AC4069-1503 / AC4083-1545 Step-Dateien zur Erleichterung der Gestaltung von kundenorientierten Klip Cases für die Serie 8 sind mit der SDK-Anmeldung erhältlich.	
Scanner-Maße	86,9 x 53,94 x 13,43 mm	
Klip-Case-Maße	iPhone 5/5c/5s: 94 x 63,5 x 10,16 mm iPod touch (5th generation): 94 x 61 x 7,6 mm Samsung Galaxy S4: 104 x 73,66 x 10,16 mm Universell: 90 x 25,4 x 3,0 mm	
Scanner-Gesamtgewicht	48,2 g	
Klip-Case-Gewicht	iPhone 5/5c/5s: 11,3 g iPod touch (5th Generation): 11,3 g Samsung Galaxy S4: 14,2 g Universell: 0,02 g	
Sturzeigenschaften[1]	Mehrfache Stürze aus 1 m auf kunststoffbeschichteten Untergrund	
Arbeitstemperatur[2]	0 bis +50°C	
Lagertemperatur[2]	-30 bis +70°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nichtkondensierend)	
Umgebungsbeleuchtung	Sonnenlicht: 0 - 110.000 Lux	
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku	
Akkulaufzeit[1]	10 Stunden oder 10.000 Scans[2]	
Barcode-Scanner-Leistung		
Scannertyp	Imager – Kamera-Scanner (1D)	Omnidirektionaler Imager – Kamera-Scanner (2D)
Scannt Barcodes von Gerätebild-schirmen	✓	
Vibrationsmodus für erfolgreiche Scans	✓	
Symbologiedekodierung	UPC/EAN/JAN supplemental redundancy, Coupon Report, ISSN EAN, Inverse 1D, ISBT concatenations, Matrix 2 of 5, Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN	1D: Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Codabar (including ISBT 128 bit concatenation), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (RSS),GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN 2D: Aztec, HanXin, Codablock, Data Matrix, GS1 (EAN.UCC), Matrix 2 of 5, Maxicode, PDF 417, Macro PDF 417, Micro PDF 417, QR Code, Standard 2 of 5, Telepen,TLCode 39 Postal: Australia Post, BPO 4, Canada Post, Dutch Post (KIX), Japan Post, Planet, Postnet, RM4SCC, Sweden Post, TLCode 39, 4 State Code, USPS Intelligent Mail
Scanwiederholungsrate	5 scans/sek	
Druckkontrast	Minimum 20%	Bis zu 254
Scanwinkel	53,3° ± 3°	Horizontal: 38,9° – Vertical: 25,4°
Leseabstand[3]	5,7 bis 50,8 cm	4,8 bis 40,6 cm – Abhängig von Symbolgröße, Symbologie, Etikett, Verhältnis breit/schmal Scanwinkel.
Unterstützte Bluetooth-Profile	Human Interface Device (HID) und Serial Port Profile (SPP), einige OS-Versionen oder Smartphones, Tablets usw. unterstützen nur eines dieser Profile.	
Bluetooth-Version	*Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) mit 56-Bit-Verschlüsselung*	
Funkreichweite	Bluetooth-Klasse 2: Bis zu 10 Meter, je nach Umgebung	
OS Support		
• Apple iOS	✓	
• Android OS	✓	
• Windows	✓	
SocketScan™ 10 Software	Keyboard Wegde mit Socket EZ Pair für Android, inklusive Dienstprogramm zur Konfiguration des Scanners.	
SocketScan 10 SDK	Für Apple iOS, Android, BlackBerry und Windows, erhältlich für Mitglieder des Socket-Mobile-Entwickler-Programms (€19,95 ($19.95)/Jahr) http://developer.socketmobile.com	
Lieferumfang	CHS Barcode-Scanner, integrierter Lithium-Ion-Akku, USB-Ladekabel, Trageband, Universal Klip Case	
Garantie	Scanner: 1 Jahr – Zubehör: 90 Tage	
SocketCare Garantieerweiterungen	Zusätzliches Angebot: SocketCare Plus für 2 Jahre –> SKU# SC1804-1349 – SocketCare Plus für 5 Jahre -> SKU# SC1835-1671 http://www.socketmobile.com/socketcare	
Gesetzliche Auflagen		
Elektrische Sicherheit	Zertifiziert nach IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2	
Umweltschutz	RoHS	
EMI/RFI (Abschirmung)	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC	
LED-Sicherheit	IEC 60825-1, EN 60825-1	

[1]Preliminary and subject to change. [2]Temperature ranges may vary with battery shelf llfe. [3]Depends on symbol size, symbology, label media, W-N ratio, scan angle.

sales@socketmobile.com

Toll-Free:	+1 800 552 3300 (USA/Canada)	EMEA & Russia:	+41 62 834 0780
UK/Ireland/South Africa:	+44 7787 112109	Switzerland:	+41 62 834 07 80	Asia Pacific:	+1 510 933 3122
France:	+33 970 462 241	Germany:	+49 9401 5299 052	Latin America:	+1 510 933 3153

© 2015 Socket Mobile, Inc. Socket, das Socket-Logo, die Socket Bluetooth Cordless Hand Scanner, SocketScan, Business Mobility Now! und Battery Friendly sind eingetragene Schutzmarken oder Schutzmarken von Socket Mobile, Inc. Microsoft ist eine eingetragene Schutzmarke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Apple, iPad, iPad Mini, iPhone, iPod touch und Mac OS sind Schutzmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Sämtliche anderen Marken- und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Solutions for Automatic Identification, Barcodes and Mobility

More than 15,000 customers in 15 countries • More than 60,000 products in stock

800 729 0236
www.logiscenter.us

0241 9550 9225
www.logiscenter.de

01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr

020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk

0720 115814
www.logiscenter.at

02 58 80 583
www.logiscenter.be

911 433 048
www.logiscenter.com

02 4792 1697
www.logiscenter.it

308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

All Brands Technical Service

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permament stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.

Our Brands

ZEBRA
Honeywell
DATALOGIC
elo
EPSON
unitech
star
PRINTRONIX
CITIZEN
Getac
TSC
TOSHIBA
MOTOROLA

Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)