



PrintPAD MC75

Mit Motorola® kompatibler **PrintPAD™**

Integriertes Drucksystem ■ ■ ■

Produktmerkmale auf einen Blick ■ ■ ■

- **Kompatibel mit Motorola®-Mobilcomputern** – MC9000-S, MC70 und MC75
- **Optionale Bluetooth®-Funkverbindung** ermöglicht das Drucken von Belegen und Rechnungen, wo immer sie benötigt werden
- **Optionale DEX-Verbindung** ermöglicht die unmittelbare Kommunikation mit dem DEX-System des Ladengeschäfts durch direktes Einstecken in den externen DEX-Anschluss des PrintPAD
- **Mit dem Magnetstreifenkartenleser** lassen sich bequem vor Ort Belege drucken und Zahlungen verarbeiten
- **Grafiken:** Unterstützt das Drucken von Grafiken, 1D-Barcodes, 2D-Symbologien und die Signaturerfassung
- **Intelligente Energiemanagement** und programmierbarer Energiesparmodus für eine längere Akkulebensdauer
- **Ladeoptionen** umfassen externe Ladekontakte, Netzteil oder 12-V-Zigarettenanzünder-Adapter im Fahrzeug. Gleichzeitiges Aufladen von Drucker und Mobilcomputer von einem einzigen Gerät
- **Robust und zuverlässig.** Der PrintPAD bleibt auch unter den härtesten Bedingungen im mobilen Einsatz betriebsbereit
- **Garantie:** Lieferung mit der branchenweit einzigen 2-Jahres-Standardgarantie, doppelt so lang wie die Garantien der Wettbewerber

Die integrierten PrintPAD-Drucksysteme bieten Außendienstmitarbeitern den Komfort eines mobilen Thermodruckers und Mobilcomputers in einem einzigen kompakten, ergonomischen, robusten und zuverlässigen Gerät. Diese PrintPAD-Serie ist für die Verwendung mit den Mobilcomputern MC9000-S, MC70 und MC75 von Motorola vorgesehen.

Dank des schlanken Designs des PrintPAD können die Benutzer ihren Mobilcomputer bequem und sicher mit sich führen, mit dem Drucker kommunizieren und sowohl den Mobilcomputer als auch den Drucker aufladen, und dies alles in einem einzigen integrierten Paket. Dieses innovative ganzheitliche Druckersystem umfasst einen verbesserten Thermodrucker von 10,16 mm Breite, den 4te, sowie eine integrierte Lade-/Basisstation und eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Route Accounting, Direct Store Delivery und Vor-Ort-Service.

Übliche Einsatzbereiche ■ ■ ■



Getränke- und Lebensmittelverkauf

- Lieferscheine
- Inventarlisten
- Strecken-/Arbeitsplanung
- Kreditkartentransaktionen



Vor-Ort-Service

- Servicequittungen
- Abholungen/ Zustellungen
- Signaturüberprüfungen
- Belege für Kreditkartentransaktionen



Route Accounting/ Direct Store Delivery

- Lieferscheine
- Inventarlisten
- Strecken-/Arbeitsplanung
- Kreditkartentransaktionen



Mobile POS

- Transaktionsbelege
- Gutscheine
- Coupons
- Vermeidung von Warteschlangen

Ihre Vorteile ■ ■ ■

Gesteigerte Produktivität – Mit einem zuverlässigen Drucker werden Ihre Aktivitäten reibungslos und ohne Ausfallzeiten ausgeführt. Der PrintPAD bietet eine integrierte Lösung, die die Produktivität von Arbeitskräften im Außendienst erhöht.

Sicher – Im Ladengeschäft, im Büro, im Lager und unterwegs ist Funktechnologie für den Geschäftsbetrieb unverzichtbar. Um die Sicherheit von mit Funktechnologie ausgeführten Transaktionen zu gewährleisten, bietet der PrintPAD eine umfassende Auswahl an Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokollen, die den modernen Hightech-Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Geringere Gesamtbetriebskosten – Sparen Sie das Geld für unnötige Ladegeräte und kostspielige erweiterte Garantien. Datamax-O'Neil ist das einzige Unternehmen, das von seinen mobilen Thermodruckern so überzeugt ist, dass es eine 2-Jahres-Standardgarantie bietet.



Wussten Sie schon?

Die Lebensdauer des Druckkopfs lässt sich erheblich verlängern, wenn Sie Etiketten und Papier hoher Qualität verwenden. Datamax-O'Neil bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Druckmaterialien für seine Drucker, z. B. kundenspezifische und standardmäßige Etiketten und Belege, Ticketdruckmaterial und Reinigungsprodukte. Wenn Sie sich für Datamax-O'Neil entscheiden, erhalten Sie ausgezeichnete Qualität, die sich vielfach bewährt hat. Qualität, die sich in Form von Leistung und Kompatibilität auszahlt ... Das garantieren wir



datamax • o'neil
right by our customers.

Vereinfachung der täglichen Arbeitsprozesse: Mit sich führen, aufladen, kommunizieren

Mit sich führen


Der PrintPAD vereinfacht Ihre täglichen Arbeitsprozesse. Mit dem PrintPAD können die Benutzer ihren Handheld-Computer und Drucker in einem einzigen bequemen Gerät mit zweckmäßigem Design mit sich führen. Durch die Verwendung eines einzigen integrierten Produkts entfällt die Arbeit mit mehreren Geräten und wird das Risiko verringert, im Außendienst ein Gerät herunterfallen zu lassen oder zu verlegen. Der PrintPAD bietet außerdem eine zusätzliche Schutzschicht für Ihren Handheld-Computer.

Aufladen

Der PrintPAD bietet eine intelligente Lösung zum Aufladen, da sowohl der Handheld-Computer als auch der Drucker gleichzeitig über ein einziges Netzteil oder einen einzigen Zigarettenanzünder-Adapter des Fahrzeugs aufgeladen werden können. Daher müssen Sie nur halb so viele Adapter erwerben und unterwegs überwachen. Dies ist nicht nur für Arbeitskräfte im Außendienst eine bequeme Lösung, sondern verringert auch die Kosten für den Kauf und die Wartung mehrerer Ladegeräte.

Kommunizieren

Der PrintPAD ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem Handheld-Computer und dem Drucker. Wenn sich der Handheld-Computer in der Basisstation befindet, kommuniziert er direkt mit dem Drucker. Die integrierte Bluetooth-Option ermöglicht mobilen Arbeitskräften die kabellose Kommunikation mit dem Drucker, wenn sich das Handheld-Gerät nicht im PrintPAD befindet. Der optionale DEX-Anschluss ermöglicht bequeme DEX-Verbindungen mit zentralen Zwischenhändlern, ohne dass spezielle Software oder mechanische Schalter benötigt werden.



PrintPAD MC70

Kosteneffizient . . .

In einem Markt mit hohem Kostenbewusstsein sind die Anschaffungs- und Wartungskosten für eine Lösung von entscheidender Bedeutung.

Weniger Zubehör – Bei einer typischen Lösung mit separatem Drucker und Mobilcomputer benötigen Sie für beide Geräte Zubehör. Bei dem PrintPAD entfällt jedoch der Kabelbedarf. Da der PrintPAD beide Geräte gleichzeitig auflädt, benötigen Sie lediglich einen Zigarettenanzünder-Adapter und ein Netzteil. Dies bedeutet, dass Sie bis zu 90 % der Anschaffungskosten plus die indirekten Kosten zum Warten all dieser Geräte einsparen.

Zuverlässig – Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Faktor, um die Produktivität und Rentabilität Ihrer mobilen Arbeitskräfte sicherzustellen. Der PrintPAD bietet dank der kontinuierlichen Optimierung des Produkts im Lauf von 11 Jahren ein bewährtes Design und uneingeschränkte Zuverlässigkeit. Datamax-O'Neil bietet das einzige Gerät vom Typ PrintPAD an, für das eine Drop Specification von 183 cm dokumentiert ist. Dieses Ausmaß an Strapazierfähigkeit veranschaulicht, warum Datamax-O'Neil zudem das einzige Unternehmen ist, das eine 2-Jahres-Standardgarantie anbieten kann.

Keine verborgenen Kosten – Eine weitere Methode zum Senken der Ausgaben ist die Suche nach verborgenen Kosten. Im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt sind die Akkus des PrintPAD im Kaufpreis inbegriffen. Und wenn sie ausgetauscht werden müssen, sind preiswerte Ersatzakkus für den PrintPAD erhältlich. Dies kann sich zu erheblichen Einsparungen für Ihr Unternehmen addieren.



Suchen Sie einen Desktop-Etikettendrucker?

Datamax-O'Neil produziert ein vielfältiges Sortiment von Desktop-Etikettendruckern, die sich hervorragend in der Fertigung, im Lagerbetrieb, im Gesundheitswesen, für Tickets, im Postdienst und zum Drucken von RFID-Etiketten eignen. Außerdem sind benutzerdefinierte Druckmaterialien und Standarddruckmaterialien erhältlich, die sämtliche Anforderungen an den Druck von Etiketten, Belegen und Tickets erfüllen.



physische Merkmale ■ ■ ■

- Abmessungen:
 - PrintPAD 9000
247,65 mm H x 339,85 mm B x 76,2 mm T
 - PrintPAD MC70/75
190,5 mm H x 299,7 mm B x 60,96 mm T
- Gewicht (mit Akkus, Papier und Handheld-Gerät):
 - Mit Handheld MC9000-S: 1,6 kg
 - Mit Handheld MC70: 1,72 kg
- Drop Specification:
 - 1,22 m, mit Handheld-Gerät getestet

Benutzerumgebung ■ ■ ■

- Betriebstemperatur:
 - -20 °C bis 50 °C
- Lagertemperatur:
 - -40 °C bis 70 °C
- Ladetemperatur:
 - 5 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
 - 10 % bis 90 % nicht kondensierend
- ESD-Schutz:
 - 8 kV Luft, 4 kV Berührung

Drucktechnologie ■ ■ ■

- Druckkopf:
 - Direktthermo
 - 203 dpi (8 Punkte pro mm)
- Druckbreite:
 - 104,1 mm
- Druckgeschwindigkeit:
 - 51 mm pro Sekunde

Stromquelle ■ ■ ■

- Akkus:
 - (2) 7,2 V Lithium-Ion (Li-Ion), 2.200 mAh (insgesamt 4.400 mAh)
- DC-Eingänge (nur zum Aufladen):
 - Externe DC-Buchse, 12-15 V, integrierter Störspitzen- und Überspannungsschutz
- Akkukapazität:
 - Seriell: Druckt mit einer einzigen Akkuladung ca. 2.240 Belege von 152,4mm oder eine Drucklänge von 208 m
 - Bluetooth: Druckt mit einer einzigen Akkuladung ca. 1.150 Belege von 152,4mm oder eine Drucklänge von 208 m
- Aufladen des Druckers:
 - 7 - 9 Stunden von Netzteil oder Zigarettenanzünder-Adapter
- Aufladen des Handheld-Geräts:
 - ca. 3 - 4 Stunden von Netzteil oder Zigarettenanzünder-Adapter (je nach Handheld-Modell)

Kommunikation ■ ■ ■

- Seriell:
 - RS-232; bis zu 460,8 KBit/s
- USB* (nur PrintPAD MC70/75):
 - 2.0 (volle Geschwindigkeit)
- Basisstation:
 - Standard-Schnittstellenstecker für Handheld-Gerät (je nach Modell)
- Bluetooth:
 - Unterstützte Versionen: v1.2 (mit v1.1-Geräten kompatibel)
- DEX-Anschluss (optional):
 - DEX/UCS-Standard

Druckmaterial ■ ■ ■

- Druckmaterialtyp:
 - Direktthermopapier für Belege (Standard, Premium, strapazierfähig, lange Lebensdauer, Grafikschutz, hitzetauglich und allwettertauglich), synthetisches Druckmaterial, UV-beschichtetes Druckmaterial
 - Begrenzte Etikettenunterstützung
- Maximale Rollenkapazität:
 - 57,15 mm Außendurchmesser
 - 10,16 mm Innendurchmesser Kern
- Rollenbreite:
 - 112,01 mm
- Verwenden Sie für eine optimale Druckqualität und Druckerleistung zertifizierte Materialien von Datamax-O'Neil

Behördliche Zulassung ■ ■ ■

Wenden Sie sich an den Vertriebsleiter, um eine aktuelle Zulassungsliste zu erhalten.

Garantie ■ ■ ■

- 2 Jahre (Einschließlich Walze, Druckkopf und installierten Optionen), wenn mit zugelassenen Verbrauchsmaterialien betrieben
- Für erweiterte Garantioptionen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsrepräsentanten

**Laden Sie den USB-Treiber von unserer Website herunter*

***Für die Modelle des PrintPAD 9000 mit seriellem*

Anschluss nicht erhältlich

Barcodes/Schriftarten/Grafiken ■ ■ ■

- Speicher (RAM/Flash):
 - PrintPAD 9000 seriell: 128kB / 512kB
 - alle anderen Modelle: 2MB / 4MB
- Standardschriftarten:
 - 5,5 CPI, 7,2 CPI, 10,2 CPI, 10,7 CPI, 18,5 CPI, 20,4 CPI, 22,6 CPI und 34,0 CPI (weitere Schriftarten erhältlich)
- Optionale Zeichen:
 - Arabisch, Griechisch, Hebräisch, OCRA, OCRB, Unicode-Untergruppe mit Latin und Thai
 - Asiatisch** (einschließlich Big 5, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch und Shift JIS) – weitere internationale Zeichen erhältlich
- Barcodes:
 - Linear: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2/5 Interleaved, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E
 - 2D-Symbolgien*: PDF417, AZTEC, QR, GS1, Datamatrix
- Grafiken:
 - Unterstützt die Speicherung von Grafiken/Logos im Flash-Speicher und kurzlebige Grafiken für einmaliges Drucken

Software ■ ■ ■

- Protokoll:
 - Line Printer Mode, Easy Print®
- Geräteverwaltung:
 - Remote Management Software (RMS), Wavelink Avalanche MC, Motorola MSP
- Treiber:
 - Windows® CE und Desktop
- Etikettengestaltung:
 - NiceLabel, BarTender®, DP Designer
- Software Development Kit:
 - C++, Visual Basic, Java, Microsoft Dynamics, BlackBerry
- Geräteschnittstelle:
 - OPOS, JPOS

Optionen ■ ■ ■

- Bluetooth-Funkkommunikation
- Magnetstreifenkartenleser
- Externe Ladekontakte


DTransfer

Thermotransfer für unterwegs Weitere Informationen finden Sie unter www.datamax-oneil.com/supplies

Dank des exklusiv von Datamax-O'Neil erhältlichen **DTransfer™**-Druckmaterials können Sie mit dem mobilen 4t/4te-Drucker strapazierfähige, wetterbeständige Thermotransferetiketten drucken. Druckmaterials können Sie mit dem mobilen 4t/4te-Drucker strapazierfähige, wetterbeständige Thermotransferetiketten drucken. **DTransfer** bietet einen langlebigen, abrieb- und kratzfesten Polypropylen-Thermotransfer-Etikettenstapel mit einem Thermotransfer-Farbband auf einer einzelnen Rolle. Jetzt braucht für das Drucken von Thermotransferetiketten unterwegs einfach nur eine Rolle **DTransfer**-Druckmaterial in den portablen 4t/4te-Drucker geladen zu werden.

Im Lieferumfang jedes PrintPAD enthalten:

(2) Akkus, (1) Handschlaufe und (1) Papierrolle



erforderlich ■ ■ ■

Netzteil	Netzteil mit Stecker für USA, Großbritannien, Australien oder Europa erhältlich
-----------------	---

empfohlen ■ ■ ■

Zigarettenanzünder-Adapter	Ermöglicht das Aufladen des Druckers über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug
DB9F-Kabel (seriell/Konfiguration)	18-cm-DB9F-Spiralkabel mit Rechteckstecker zum Anschluss an einen Laptop oder Desktopcomputer
DEX-Kabel	Für Modelle mit optionalem DEX-Anschluss
USB-Kabel	DB9-USB-Downloadkabel mit Rechteckstecker
Reinigungskarten und -kits	Für eine längere Lebensdauer des Druckkopfs wird die Verwendung von Reinigungskarten empfohlen (weitere Informationen finden Sie unter www.datamax-oneil.com/supplies)

optional ■ ■ ■

Fahrzeughalterung	Metallhalterung für die Montage im Fahrzeug und die sichere Befestigung des PrintPAD. Die Halterung kann auch an der Wand des Abrechnungsraums montiert werden.
Halterung zum Aufladen im Fahrzeug	Ermöglicht Ihnen das Montieren und Aufladen von (1) PrintPAD, der mit optionalen externen Ladekontakten ausgestattet ist. Versionen für USA, Großbritannien, Australien, die Schweiz und Europa erhältlich.
Halterung zum Aufladen im Abrechnungsraum	Ermöglicht Ihnen das Aufladen von (5) PrintPADs, die mit optionalen externen Ladekontakten ausgestattet sind. Versionen für USA, Großbritannien, Australien, die Schweiz und Europa erhältlich.
Sicherungskasten-Stromkabelkit, 254 mm	Laden Sie Ihren Drucker über den Sicherungskasten eines Fahrzeugs Für vorhandene Installationen sind Verlängerungskabel von 76 mm, 152 mm und 254 mm Länge erhältlich
Ersatzakku	Lithium-Ion, 7,2 V, 2.200 mAh (PrintPADs erfordern 2 Akkus pro Drucker)
Doppelschacht-Ladegerät	Doppelschacht-Ladegerät sorgt für geladene und verwendungsbereite Zusatzakkus
190-cm-Tragriemen	Mit dem regulierbaren Tragriemen kann der Benutzer den PrintPAD bequem an der Schulter tragen
Handschlaufenkit	Ersatzkit für Handschlaufe
3-Zoll-Spindelhalterung	Macht aus dem PrintPAD einen 7,62-mm-Drucker



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands




Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)